O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

ZF Ecofluid Life plus

Versão 1.3 Data da revisão 05.11.2019 Data de impressão 24.06.2022

SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto : ZF Ecofluid Life plus

Código do produto : 001F3613

Detalhes do fabricante ou do fornecedor

Fabricante/Fornecedor : Neolubes Industria De Lubrificantes Ltda.

CNPJ: 41.778.008/0001-60

Praia Intendente Bittencourt nº 2 e 8N

Ribeira, Rio de Janeiro - RJ

Brazil

Telefone : +55 0800 727 5270

Fax

Contacto de e-mail para a

ficha de segurança

: fale@shell.com

Número do telefone de

emergência

: +55 0800 0 251120

Uso recomendado do produto químico e restrições de uso

Usos recomendados : Óleo de transmissão.

SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação do GHS

Com base nos dados disponíveis, essa substância / mistura não cumpre os critérios de classificação.

Elementos de rotulagem do GHS

Pictogramas de risco : Não é exigido símbolo de risco

Palavra de advertência : Nenhuma palavra de sinalização

Frases de perigo : PERIGO FISICO:

Não classificado como um perigo físico sob os critérios GHS.

PERIGOS PARA A SAÚDE:

Não classificado como um perigo à saúde sob os critérios

GHS.

PERIGOS AMBIENTAIS:

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

ZF Ecofluid Life plus

Versão 1.3 Data da revisão 05.11.2019 Data de impressão 24.06.2022

Não classificado como um perigo ambiental sob os critérios

GHS.

: Prevenção: Frases de precaução

> Sem frases de advertência. Resposta de emergência: Sem frases de advertência.

Armazenamento:

Sem frases de advertência.

Disposição:

Sem frases de advertência.

Outros perigos que não resultam em classificação

O contato prolongado ou repetido com a pele sem a devida limpeza pode entupir os poros da pele resultando em disfunções como acne do óleo/foliculite.

Óleo usado pode conter impurezas nocivas.

Arde, embora não esteja classificado como inflamável.

SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Natureza química : Oleo de base sintética e aditivos.

Óleo mineral altamente refinado.

O óleo mineral altamente refinado contém <3% (p/p) de

extrato de DMSO, de acordo com IP346.

O óleo mineral altamente refinado só está presente como

diluente do aditivo.

Componentes perigosos

Nome químico	Nº CAS	Classificação	Concentração [%]
Destilados (Fischer – Tropsch), pesados, C18-50 – ramificados, cíclicos e lineares	848301-69-9	Asp. Tox.1; H304	0 - 90

Para saber o significado das abreviaturas, consulte a seção 16.

SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Se inalado : Não é necessário tratamento em condições de utilização

Se os sintomas persistirem, consultar um médico.

Em caso de contato com a

pele

: Remova as roupas contaminadas. Lave a área exposta com

água e em seguida com sabão se disponível.

Se ocorrer uma irritação persistente, recorrer a serviços mé-

2/16800001028642

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

ZF Ecofluid Life plus

Versão 1.3 Data da revisão 05.11.2019 Data de impressão 24.06.2022

dicos.

Em caso de contato com o

olho

: Lavar os olhos com quantidades abundantes de água.

No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil.

Continue enxaguando.

Se ocorrer uma irritação persistente, recorrer a serviços mé-

dicos.

Se ingerido

: Regra geral, não é necessário qualquer tratamento a menos

que sejam engolidas grandes quantidades; no entanto,

deverá sempre solicitar conselho médico.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retarda-

dos

: Os sinais e sintomas de acne do óleo/foliculite podem incluir a

formação de pústulas e pontos negros na pele das áreas

expostas

A ingestão pode resultar em náuseas, vómitos e/ou diarreia.

Proteção para o prestador de

socorros

: Ao administrar os primeiros socorros, certifique-se de que usa

o equipamento de proteção individual adequado de acordo o

incidente, as lesões e o ambiente.

Notas para o médico : Faça tratamento sintomático.

SEÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios adequados de ex-

tinção

: Espuma, água pulverizada ou nevoeiro. Pó químico seco, dióxido de carbono, areia ou terra só podem ser usados para

pequenos incêndio

Agentes de extinção inade-

quados

: Não usar jato de água.

Perigos específicos no com-

bate a incêndios

: Os produtos de combustão perigosos podem incluir:

Uma mistura complexa de partículas sólidas e líquidas em

suspensão e gases (fumo).

Se ocorrer combustão incompleta, pode desenvolver-se

monóxido de carbono.

Compostos orgânicos e inorgânicos não identificados.

Métodos específicos de ex-

tinção

: Adapte as medidas de combate a incêndios às condições

Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a

incêndio.

locais e ao ambiente que esta situado ao seu redor.

: Deve usar-se equipamento de proteção adequado incluindo luvas resistentes a químicos; aconselha-se usar um fato resistente a químicos caso se preveja grande contato com o produto espalhado. Deve utilizar-se uma máscara respiratória autónoma em caso de aproximação a incêndio num espaço confinado. Selecionar vestuário de combate a incêndios aprovado segundo as normas relevantes (por ex., Europa:

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

ZF Ecofluid Life plus

Versão 1.3 Data da revisão 05.11.2019 Data de impressão 24.06.2022

EN469).

SEÇÃO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergên: Evitar o contato com a pele e os olhos.

Precauções ambientais

: Usar contentores adequados para evitar contaminação ambiental. Impedir que se espalhe ou entre em drenos, valas ou rios, usando areia, terra ou outra barreira apropriada.

As autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade importante de derramamento não puder ser controlada.

Métodos e materiais de contenção e limpeza

Escorregadio quando derramado. Para evitar acidentes, lim-

par imediatamente.

Evitar que se espalhe, usando barreiras de areia, terra ou

outro material afim.

Recolher o líquido directamente ou em algo absorvente. Absorva os resíduos com material apropriado, como terra,

areia ou outro material e elimine adequadamente.

Informações adicionais

Para orientação na seleção de equipamento de proteção pessoal, consulte o capítulo 8 desta Ficha de Segurança.
Para orientação sobre a eliminação de material derramado consulte o Capítulo 13 desta Ficha de Segurança.

SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções Gerais : Utilizar a ventilação de escape local caso haja risco de

inalação de vapores, névoas ou aerossóis.

Utilizar as informações nesta ficha de dados como

contribuição para uma avaliação de risco de circunstâncias locais para ajudar a determinar controles apropriados para o manuseamento, conservação e eliminação seguros deste

material.

Recomendações para manuseio seguro

: Evite contato prolongado ou repetido com a pele.

Evite inalar o vapor e/ou a sua névoa.

Quando se manuseia o produto em tambores, deverá usar-se

calçado de segurança e equipamento próprio.

Elimine adequadamente quaisquer trapos ou materiais de

limpeza contaminados para evitar incêndios.

Materiais a serem evitados : Agentes oxidantes fortes.

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

ZF Ecofluid Life plus

Versão 1.3 Data da revisão 05.11.2019 Data de impressão 24.06.2022

Transferência do Produto : Procedimentos adequados de conexão e aterramento devem

> ser usados durante todas as operações de transferência em bloco de modo a evitar a acumulação de eletricidade estática.

Armazenamento

Outras informações : Conservar o recipiente bem fechado em lugar fresco e bem

ventilado.

Utilizar recipientes devidamente rotulados e passíveis de

fecho.

Armazenamento à temperatura ambiente.

Material de embalagem : Material adequado: Para recipientes ou respectivos re-

vestimentos, utilizar aço macio ou polietileno de alta den-

sidade.

Material inadequado: PVC.

Alerta da Embalagem : Os recipientes de polietileno não devem ser expostos a

temperaturas elevadas devido ao risco de possível distorção.

SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho

Componentes	Nº CAS	Tipo de valor (Forma de exposição)	Parâmetros de controle / Con- centração per- mitida	Base
Névoa de óleo, mineral	Não atribuído	TWA (fração inalável)	5 mg/m3	EUA. Valores Limite ACGIH

Limites de exposição profissional a amostras biológicas

Não foi atribuído um limite biológico.

Métodos de monitoramento

Poderá ser necessário monitorizar a concentração de substâncias na zona de respiração dos trabalhadores ou no local de trabalho em geral, para confirmar o cumprimento dos LEO e a adequabilidade dos controles de exposição. Para algumas substâncias poderá também ser adequada a monitorização biológica.

Devem ser aplicados métodos validados de medição à exposição por parte de uma pessoa competente, e as amostras devem ser analisadas por um laboratório acreditado.

Abaixo são dados exemplos ou o contato do fornecedor de métodos de monitorização de ar recomendados. Poderão estar disponíveis outros métodos nacionais.

5 / 16 800001028642

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

ZF Ecofluid Life plus

Versão 1.3 Data da revisão 05.11.2019 Data de impressão 24.06.2022

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods http://www.cdc.gov/niosh/

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods http://www.osha.gov/

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances http://www.hse.gov.uk/

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. http://www.dquv.de/inhalt/index.jsp

L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France http://www.inrs.fr/accueil

Medidas de controle de engenharia

: O nível de proteção e tipos de controles necessários irão depender das potenciais condições de exposição. Selecionar controles tendo por base uma avaliação de risco das circunstâncias locais. As medidas apropriadas incluem: Ventilação adequada para controlar concentrações em suspensão no ar.

Nos casos em que o material é aquecido, pulverizado ou onde se forma névoa, existe um maior potencial para se gerarem concentrações elevadas.

Informações gerais:

Defina procedimentos para um manuseamento seguro e manutenção de controles.

Dê instrução e formação aos trabalhadores relativamente aos riscos e às medidas de controle relevantes para as actividades normais associadas a este produto.

Assegure uma seleção, uma verificação e uma manutenção adequadas de equipamento usado para controlar a exposição, por ex., equipamento de proteção individual, ventilação de exaustão no local.

Desligar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento.

Reter as descargas em armazenamento selado atéà eliminação ou à reciclagem posterior.

Observe sempre as medidas de higiene pessoal adequadas, como sejam lavar as mãos depois de manusear o material e antes de comer, beber e/ou fumar. Lave regularmente a roupa de trabalho e o equipamento de proteção para remover contaminantes. Elimine a roupa e o calçado contaminados que não puderem ser limpos. Mantenha as instalações limpas e arrumadas.

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Proteção respiratória

: Em condições normais de uso normalmente não necessita de utilizar proteção respiratória.

De acordo com as boas práticas de higiene industrial, devem ser tomadas precauções para evitar inalar o produto. Se os controles de engenharia não mantiverem as

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

ZF Ecofluid Life plus

Versão 1.3 Data da revisão 05.11.2019

Data de impressão 24.06.2022

concentrações transportadas no ar num nível que seja adequado para proteger a saúde dos trabalhadores, selecione o equipamento de proteção respiratória adequado para as condições específicas de utilização e atendam a legislação pertinente.

Verificar com fornecedores de equipamentos de proteção respiratória.

Quando os respiradores com filtro de ar são adequados, seleccione uma combinação adequada de máscara e filtro. Escolha um filtro adequado para a combinação de gases orgânicos, vapores e partículas [Tipo A/Tipo P ponto de ebulição > 65 °C (149 °F)].

Proteção das mãos Observações

: Quando ocorrer contato das mãos com o produto, o uso de luvas homologadas, segundo as normas aceitas (por exemplo, EN374 na Europa Luvas de borracha de PVC, neoprene ou nitrílica. A adequabilidade e durabilidade de uma luva depende da utilização, por exemplo, da frequência e duração do contato, da resistência do material da luva aos produtos químicos e da destreza. Deve aconselhar-se sempre com os fornecedores de luvas. Luvas contaminadas devem ser substituídas. A higiene pessoal é o elemento essencial para um cuidado eficaz das mãos. Só devem usarse luvas com as mãos limpas. Depois de usar as luvas, deve lavar e secar-se bem as mãos. Recomenda-se a aplicação de um hidratante não perfumado.

Para o contato contínuo, recomendamos luvas com uma durabilidade superior a 240 minutos, de preferência > 480 minutos onde possam ser identificadas luvas indicadas. Para proteção a curto prazo/de projeção, recomendamos o mesmo, mas reconhecemos que podem não estar disponíveis as luvas indicadas com este nível de proteção e, neste caso, pode ser aceitável uma durabilidade inferior desde que sejam observados os regimes corretos de manutenção e de substituição. A espessura das luvas não é um bom indicador da sua resistência a químicos, dado que isso depende da composição exata do material das luvas. Tipicamente, a espessura da luva deve ser superior a 0,35 mm, dependendo da marca e do modelo da mesma.

Proteção dos olhos

 Se o material for manuseado de forma que possa salpicar para os olhos, recomenda-se a utilização de proteção para os olhos.

Proteção do corpo e da pele

: Não é normalmente necessária proteção para a pele além das roupas de trabalho normalizadas.

É uma boa prática usar luvas resistentes a produtos químicos.

7 / 16 800001028642

BR

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

ZF Ecofluid Life plus

Versão 1.3 Data da revisão 05.11.2019 Data de impressão 24.06.2022

Riscos térmicos : Não aplicável

Medidas de proteção : O equipamento de proteção individual (EPI) deve cumprir as

normas nacionais recomendadas. Confirmar com os

fornecedores do EPI.

Controles de riscos ambientais

Recomendação geral : Tome medidas apropriadas de forma a cumprir os requisitos

da legislação de proteção ambiental. Evite contaminações do meio ambiente, seguindo os conselhos mencionados no Capítulo 6. Se necessário, evite descargas de material não diluído para águas residuais. As águas residuais deverão ser tratadas em estações de tratamento municipais ou industriais

apropriadas, precedentemente à sua descarga para o

ambiente.

As diretrizes locais para os limites de emissões de

substâncias voláteis têm de ser respeitadas na descarga do

ar extraído que co

SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto : Líquido transparente, brilhante.

Cor : claro

Odor : Hidrocarboneto leve

Limite de Odor : Não há dados disponíveis

pH : Não aplicável

Ponto de fluidez : $<= 57 \, ^{\circ}\text{C} / 135 \, ^{\circ}\text{F}$

Método: DIN ISO 3016

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebu-

lição

: > 280 °C / 536 °F Valor(es) estimado(s)

Ponto de inflamação : 230 - 245 °C / 446 - 473 °F

Método: Não especificado

Taxa de evaporação : Não há dados disponíveis

Inflamabilidade (sólido, gás) : Não há dados disponíveis

8 / 16 800001028642 BR

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

ZF Ecofluid Life plus

Versão 1.3 Data da revisão 05.11.2019 Data de impressão 24.06.2022

Limite superior de explosivid-

ade

: Típico 10 %(V)

Limite inferior de explosivida-

de

: Típico 1 %(V)

Pressão de vapor : < 0.5 Pa (20 °C / 68 °F)

Valor(es) estimado(s)

Densidade relativa do vapor : > 1

Valor(es) estimado(s)

Densidade relativa : 0.828 - 0.836 (15 °C / 59 °F)

Densidade : 828 - 836 kg/m3Método: DIN EN ISO 12185

Solubilidade

Solubilidade em água : insignificante

Solubilidade em outros sol-

ventes

: Não há dados disponíveis

Coeficiente de partição (n-

octanol/água)

: log Pow: > 6

(baseado em informações de produtos similares)

Temperatura de autoignição : > 320 °C / 608 °F

Temperatura de decom-

posição

: Não há dados disponíveis

Viscosidade

Viscosidade, dinâmica : Não há dados disponíveis

Viscosidade, cinemática : 6.8 - 7.5 mm2/s (100 °C / 212 °F)

Método: ASTM D445

Riscos de explosão : Não classificado

Propriedades oxidantes : Não há dados disponíveis

Condutibilidade : Não se espera que este material seja um acumulador de

estática.

SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade : O produto não representa qualquer perigo de reactividade

adicional para além dos indicados no sub-parágrafo seguinte.

Estabilidade química : Estável.

9 / 16 800001028642 BR

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

ZF Ecofluid Life plus

Versão 1.3 Data da revisão 05.11.2019 Data de impressão 24.06.2022

Possibilidade de reações

perigosas

: Reage com agentes oxidantes fortes.

Condições a serem evitadas : Temperaturas extremas e luz solar direta.

Materiais incompatíveis : Agentes oxidantes fortes.

Produtos de decomposição

perigosa

Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as

instruções.

SEÇÃO 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Base para Avaliação : As informações fornecidas são baseadas em dados dos

componentes e na toxicologia de produtos similares. Salvo indicação em contrário, os dados apresentados são representativos do produto como um todo, e não de um ou

vários componentes individuais.

Informações sobre as

possíveis rotas de exposição

 Os contatos com a pele e os olhos são os principais meios de exposição, embora a exposição possa ocorrer na sequência

de ingestão acidental.

Toxicidade aguda

Produto:

Toxicidade aguda oral : DL50 (ratazana): > 5,000 mg/kg

Observações: Fraca toxicidade:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

não são atendidos.

Toxicidade aguda - Inalação : Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios

de classificação não são atendidos.

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (coelho): > 5,000 mg/kg

Observações: Fraca toxicidade:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

não são atendidos.

Corrosão/irritação à pele.

Produto:

Observações: Levemente irritante para a pele.

O contato prolongado ou repetido com a pele sem a devida limpeza pode entupir os poros da pele resultando em disfunções como acne do óleo/foliculite.

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

ZF Ecofluid Life plus

Versão 1.3 Data da revisão 05.11.2019 Data de impressão 24.06.2022

Lesões oculares graves/irritação ocular

Produto:

Observações: Ligeiramente irritante para os olhos.

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Sensibilização respiratória ou à pele

Produto:

Observações: Não é um sensibilizador da pele.

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Mutagenicidade em células germinativas

Produto:

Genotoxicidade in vivo : Observações: Não mutagênico

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

não são atendidos.

Carcinogenicidade

Produto:

Observações: Não é carcinogénico.

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Materiais	GHS/CLP Carcinogenicidade Classificação
Óleo mineral altamente re- finado	Sem classificação de carcinogenicidade

Toxicidade à reprodução

Produto:

Efeitos na fertilidade

Observações: Não é um intoxicante desenvolvido.

Não prejudica a fertilidade.

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

não são atendidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

Produto:

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

ZF Ecofluid Life plus

Versão 1.3 Data da revisão 05.11.2019 Data de impressão 24.06.2022

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

Produto:

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Perigo por aspiração

Produto:

Não apresenta perigo de aspiração.

Informações complementares

Produto:

Observações: Óleos usados podem conter impurezas nocivas, acumuladas durante a utilização. A concentração de tais impurezas depende da utilização e podem representar perigo para a saúde e o ambiente aquando da eliminação.

TODO o óleo usado deve ser manuseado com precaução e evitando, tanto quanto possível, o contato com a pele.

Observações: Ligeiramente irritante para o sistema respiratório.

SEÇÃO 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Base para Avaliação : Não foram determinados dados ecotoxicológicos

especificamente para este produto.

As informações dadas baseiam-se no conhecimento dos componentes e na ecotoxicologia de produtos semelhantes. Salvo indicação em contrário, os dados apresentados são representativos do produto como um todo, e não de um ou vários componentes individuais.(LL/EL/IL50 expresso como a quantidade nominal de produto necessário para preparar um

extrato de teste aquoso).

Ecotoxicidade

Produto:

Toxicidade para os peixes

(Toxicidade aguda)

Observações: LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Praticamente não tóxico:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

não são atendidos.

Toxicidade para crustáceos

(Toxicidade aguda)

Observações: LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Praticamente não tóxico:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

não são atendidos.

12/16800001028642

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

ZF Ecofluid Life plus

Versão 1.3 Data da revisão 05.11.2019 Data de impressão 24.06.2022

Toxicidade para al-

gas/plantas aquáticas (Tox-

icidade aguda)

Observações: LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Praticamente não tóxico:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

não são atendidos.

Toxicidade para os peixes

(Toxicidade crônica)

: Observações: Não há dados disponíveis

Toxicidade para crustáceos

(Toxicidade crônica)

Toxicidade para microorganismos (Toxicidade

aguda)

: Observações: Não há dados disponíveis

: Observações: Não há dados disponíveis

Persistência e degradabilidade

Produto:

Biodegradabilidade : Observações: Não rapidamente biodegradável.

Os principais constituintes são inerentemente biodegradáveis mas contém componentes que podem subsistir no ambiente.

Potencial bioacumulativo

Produto:

Bioacumulação : Observações: Contém componentes com potencial para

bioacumulação.

Coeficiente de partição (n-

octanol/água)

: log Pow: > 6

Observações: (baseado em informações de produtos simi-

lares)

Mobilidade no solo

Produto:

Mobilidade : Observações: Líquido na maioria das condições ambientais.

Se penetrar no solo, vai adsorver nas partículas do solo e não

será móvel.

Observações: Flutua na água.

Outros efeitos adversos

Produto:

Informações ecológicas adi-

cionais

: Não apresenta potencial para depleção de ozônio, formação

fotoquímica de ozônio ou aquecimento global.

O produto é uma mistura de componentes não voláteis, que não são liberados no ar em quantidades significativas em

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

ZF Ecofluid Life plus

Versão 1.3 Data da revisão 05.11.2019 Data de impressão 24.06.2022

condições normais de utilização.

Mistura pouco solúvel.

Provoca a incrustação física de organismos aquáticos.

SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos de disposição

Resíduos : Recuperar ou reciclar, se possível.

É da responsabilidade do gerador de resíduos determinar a toxicidade e as propriedades físicas do material gerado para determinar a classificação do desperdício e métodos de elimi-

nação de acordo com o regulamento aplicável.

Não eliminar para o ambiente, drenos ou cursos de água.

Deve-se evitar a contaminação do solo ou lençóis freáticos por rejeitos nem eles devem ser lançados no meio ambiente. Resíduos, derrames ou produtos usados são resíduos peri-

gosos.

Embalagens contaminadas : Eliminar de acordo com as regulamentações vigentes, de

preferência por um recolhedor ou contratado qualificado. A competência do recolhedor deverá ser aferida previamente. A eliminação deve ser feita em conformidade com as leis e regulamentações regionais, nacionais e locais aplicáveis.

Legislação local

Observações : A eliminação deve ser feita em conformidade com as leis e

regulamentações regionais, nacionais e locais aplicáveis.

SEÇÃO 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamento nacional

ANTT

Não regulado como produto perigoso

Regulamentos internacionais

IATA-DGR

Não regulado como produto perigoso

IMDG-Code

Não regulado como produto perigoso

Transporte em massa de acordo com o Anexo II de MARPOL 73/78 e do Código IBC

Não aplicável ao produto conforme abastecimento. As regras MARPOL aplicam-se ao transporte a

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

ZF Ecofluid Life plus

Versão 1.3 Data da revisão 05.11.2019 Data de impressão 24.06.2022

granel por mar.

Precauções especiais para os usuários

Observações : Precauções especiais: Consulte o capítulo 7, Manuseio e

armazenagem, para precauções especiais que um usuário

precisa saber ou observar relação a transporte.

SEÇÃO 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura

Não se pretende que as informações regulamentares sejam completas. Outros regulamentos podem se aplicar a este material.

Os componentes deste produto aparecem nos seguintes inventários:

EINECS : Todos os componentes listados ou isentos de polímeros.

TSCA : Todos os componentes listados.

SEÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto completo das afirmações H

H304 Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.

Texto completo de outras abreviações

Asp. Tox. Perigo por aspiração.

Símbolos/Legendas para : As a

abreviações

: As abreviaturas e os acrónimos padrão utilizados neste documento podem ser consultados na literatura de referência

(por exemplo, dicionários científicos) e/ou websites. As abreviaturas e os acrónimos padrão utilizados neste documento podem ser consultados na literatura de referência

(por exemplo, dicionários científicos) e/ou websites.

Informações complementares

Recomendação de treina-

mento

: Proporcione informações, instruções e treinamento ade-

quados para os operadores.

Outras informações : Uma barra vertical (I) na margem esquerda indica uma

alteração da versão anterior.

Origens das informaçõeschave para compilar esta

folha de dados

: Os dados mencionados são de, entre outros, um ou mais fontes de informação (por exemplo, dados toxicológicos da Shell Health Services, dados de fornecedores de material,

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

ZF Ecofluid Life plus

Versão 1.3

Data da revisão 05.11.2019

Data de impressão 24.06.2022

bancos de dados de CONCAWE e EU IUCLID, regulação EC 1272/2008 etc.).

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento corrente, e destina-se apenas a descrever o produto quanto aos requisitos em termos de saúde, segurança e ambiente. Não deve por tanto ser interpretada como garantia de qualquer propriedade específica do produto.